TOPY AGGIORNAMENTO 11/2026

Catalogo Topy

La gamma Topy completa, con spessori e colori sempre disponibili a magazzino.



Come si legge una scheda

Durezza (Shore A)
Più il numero è alto, più il materiale è duro: da 20 (microcellulari EVA morbidi) a 96 (gomme da tacco più dure).

Densità (g/cm³)
Sotto 1 sono i microcellulari EVA leggeri, sopra 1 le gomme compatte.

Resistenza abrasione
Da 1 a 5 stelle, secondo la classificazione Topy: ★★★★☆

Spessori e colori
● disponibile ○ solo in alcune misure (vedi nota) casella vuota: non disponibile

Indice

Lastre 7 art. 2
Lastre Transtop 8 art. 5
Lastre microcellulari EVA 5 art. 9
Lastre Speciali per Tacchi 8 art. 11
Tacchi stampati 6 art. 15
Suole intere 2 art. 17
Mezze suole stampate 2 art. 17
Mezze suole fustellate 2 art. 18

Cartella colori

nome italiano · nome originale Topy

Nero	Noir	**Togo (T. Moro)**	Togo	**Marrone**	Brun	**Cuoio**	Cuir
Cognac	Cognac	**Caramello**	Caramel	**Marrone chiaro**	Brun clair	**Bronzo**	Bronze
Tiglio	Tilleul	**Mastice**	Mastic	**Sabbia**	Sable	**Beige**	Beige
Carne	Peau	**Talpa**	Taupe	**Grigio chiaro**	Gris clair	**Grigio scuro**	Gris foncé
Titanio	Titane	**Bianco**	Blanc	**Blu**	Bleu	**Blu scuro**	Bleu foncé
Rosso	Rouge	**Arancio**	Orange	**Giallo**	Jaune	**Verde**	Vert

Vietata la riproduzione, anche parziale, di testi e immagini senza autorizzazione scritta di TAN Company Italia S.r.l.



LASTRE MEZZE SUOLE FUSTELLATE

Elysée rapé

Trama: **Raspata fine, opaca**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
92 Shore A	**1,24** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola** · décolleté e stiletto

Formato	Spessore	Nero	Togo	Cuoio	Caramello	Beige	Titanio	Blu	Rosso	Arancio	Giallo	Verde
Lastra Formato 96×60 cm	1,0 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1,5 mm	●	●	●	●	●		●				
	1,8 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2,5 mm	●	●	●	●	●						
	3,5 mm	●	●	●	●	●						
Mezza suola fustellata Sagome F1, F2, H1, H2, H3, H4, W1, W2	1,5 mm	●	●	●	●	●						
	1,8 mm	●	●	●	●	●						

Stessa mescola anche in **Finlux (qualità Elysée) cardé**, più avanti tra le mezze suole fustellate.



LASTRE MEZZE SUOLE FUSTELLATE

Verasem

Trama: **Micro-rilievo puntinato**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
85 Shore A	**1,21** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola** · Mary Jane e babies

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Beige
Lastra Formato 96×60 cm	1,5 mm	●	●	●	●
	1,8 mm	●	●	●	●
	2,5 mm	●	●	●	●
	3,5 mm	●	●	●	●
Mezza suola fustellata Sagome F1, F2, H1, H2, H3, H4	1,8 mm	●	●	●	●

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



LASTRE

Topsem

Trama: **Grana martellata fine**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
85 Shore A	**1,21** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola e tacco** · ballerine e sandali, Mary Jane e babies

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Beige	*Disegno*
Lastra Formato 96×60 cm	1,5 mm	●	●	●	○	*Neutre*
	1,8 mm	●	●	●	○	*Neutre · Topy*
	2,0 mm	●	●	●	○	*Prima*
	2,5 mm	●	●	●	○	*Neutre · Prima (solo Nero, T. Moro)*
	3,0 mm	●	●	●	○	*Neutre · Prima · Topy*
	3,5 mm	●	●	●	○	*Neutre · Topy*
	4,0 mm	●	●	●	○	*Neutre · Prima · Topy*
	4,5 mm	●	●	●	○	*Topy*
	5,0 mm	●	●	●	○	*Neutre · Prima (no Caramello) · Topy*
	6,0 mm	●	●	●	○	*Prima · Topy*
	9,0 mm	●	●	●		*Topy*



LASTRE

Buffalo

Trama: **Grana effetto pelle**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
92 Shore A	**1,17** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola** · décolleté e stiletto

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Beige
Lastra Formato 96×60 cm	2,5 mm	●	●	●	○
	3,0 mm	●	●	●	○
	3,5 mm	●	●	●	○
	4,0 mm	●	●	●	○
	5,0 mm	●	●	●	○

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



LASTRE MEZZE SUOLE FUSTELLATE

Topgum crêpe

Trama: **Effetto crêpe**

Durezza **77** Shore A

Densità **1,18** g/cm³

Resistenza abrasione ★★★★☆

Consigliato **Suola** · décolleté e stiletto

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Bronzo	Tiglio
Lastra Formato 96×60 cm	1,5 mm	●	●	●	●	●
	1,8 mm	●	●	●	●	●
Mezza suola fustellata Sagome F1, F2, H1, H2, H3, H4	1,5 mm	●	●	●	●	●
	1,8 mm	●	●	●	●	●



LASTRE

Sevilla

Trama: **Rilievo sinuoso a motivi curvi**

Durezza **56** Shore A

Densità **1,12** g/cm³

Resistenza abrasione ★★★★☆

Consigliato **Suola** · ballerine e sandali, sneakers

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Talpa	Grigio chiaro	Bianco
Lastra Formato 96×60 cm	3,5 mm	●	●	●	●	●	○
	4,5 mm	●	●	●	●	●	○
	6,0 mm	●	●	●	●	●	○

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



LASTRE

Pyratop

Trama: **Rilievo a piramidi**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
86 Shore A	**1,30** g/cm³	★★★☆☆

Consigliato —

Formato	Spessore	Nero	Togo	Marrone	Caramello	Beige
Lastra Formato 96×60 cm	2,2 mm	●	●		●	●
	3,5 mm	●	●	●		●



LASTRE TRANSTOP

Transtop Strong Neutre

Trama: **Grana martellata**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
65 Shore A	**1,17** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola e tacco** · Mary Jane e babies

Formato	Spessore	Nero	Togo	Cognac	Caramello	Bronzo	Tiglio	Mastice	Sabbia	Bianco
Lastra Formato 96×60 cm	2,0 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	3,0 mm	●	●		●	●	●	●	●	○
	4,0 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	5,0 mm	●			●	●	●	●		
	6,0 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	9,0 mm	●	●		●	●				

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



LASTRE TRANSTOP

Transtop Ortho

Trama: **Micro-rilievo a puntini**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
65 Shore A	**1,15** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola** · Mary Jane e babies, ballerine e sandali

Formato	Spessore	Nero	Togo	Cognac	Caramello	Bronzo	Tiglio	Mastice	Sabbia	Bianco
Lastra Formato 96×60 cm	2,0 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	3,0 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	4,0 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	5,0 mm	●	●		●					
	6,0 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	○



LASTRE TRANSTOP

Transtop Rug

Trama: **Rilievo irregolare effetto roccia**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
65 Shore A	**1,17** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola e tacco** · ballerine e sandali, sneakers

Formato	Spessore	Nero	Togo	Cognac	Caramello	Bronzo	Tiglio	Mastice	Sabbia	Bianco
Lastra Formato 96×60 cm	3,0 mm	●	●		●	●	●	●	●	○
	4,0 mm	●	●		●	●	●	●	●	○
	5,0 mm	●	●		●	●	●	●	●	○
	6,0 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	9,0 mm	●	●		●	●	●	●	●	○

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



LASTRE TRANSTOP

Transtop Pyramide

Trama: **Rilievo a piramidi**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
65 Shore A	**1,17** g/cm³	★★★★☆

Consigliato —

Formato	Spessore	Nero	Togo	Cognac	Caramello	Bronzo	Tiglio	Mastice	Sabbia	Bianco
Lastra Formato 96×60 cm	3,0 mm	●	●	●	●	●	●			
	4,0 mm	●	●		●	●	●	●		○
	5,0 mm	●			●	●				
	6,0 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	9,0 mm	●	●		●	●	●	●		



LASTRE TRANSTOP

Bande bisellate Transtop

Trama: **Bande con bordo bisellato**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
—	—	—

Consigliato —

Formato	Spessore	Nero	Togo	Cognac	Caramello	Bronzo	Tiglio	Mastice	Sabbia	Bianco
Banda bisellata Lunghezza 96 cm · formati 08/40, 10/50, 10/60	—	●	●	●	●	●	●	●	●	○

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



LASTRE TRANSTOP

Transtop Stark

Trama: **Grana martellata con logo**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
65 Shore A	**1,17** g/cm³	★★★★☆

Consigliato —

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Bronzo
Lastra Formato 96×60 cm	4,0 mm	●	●		
	6,0 mm	●	●	●	●



LASTRE TRANSTOP

Transtop Khéops

Trama: **Rilievo a piramidi**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
65 Shore A	**1,17** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola** · zeppe e platform

Formato	Spessore	Nero	Togo	Cognac	Caramello	Bronzo	Tiglio	Mastice	Sabbia	Bianco
Lastra Formato 48×60 cm	6,0 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	○



LASTRE TRANSTOP

Transtop Losange

Trama: **Rilievo a rombi**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
65 Shore A	**1,17** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola** · zeppe e platform

Formato	Spessore	Nero	Togo	Cognac	Caramello	Bronzo	Tiglio	Mastice	Sabbia	Bianco
Lastra Formato 50×50 cm	6,0 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	○

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



LASTRE MICROCELLULARI EVA

Cellolight

Trama: **Liscia, leggera grana**

Durezza **40–60** Shore A · Densità **0,18–0,28** g/cm³ · Resistenza abrasione ★★★☆☆

Consigliato **Suola** · sneakers

Formato	Spessore	Nero	Togo	Marrone	Marrone chiaro	Carne	Talpa	Grigio chiaro	Grigio scuro	Bianco	Blu	Blu scuro
Lastra · 40 Formato 89×64 cm	6,0 mm	●	●	●	●	○	●	○		○		
	10,0 mm	●	●	●	●	○	●	○		○		
	16,0 mm	●	●	●		○	●	○		○		
	20,0 mm	●	●	●	●	○	●	○	●	○		
	24,0 mm	●	●	●	●	○	●	○		○		
Lastra · 60 Formato 86×55 cm	6,0 mm	●	●	●		○	●	○		○		
	10,0 mm	●	●	●		○	●	○		○		
	16,0 mm	●	●	●		○	●	○		○		
	20,0 mm	●	●	●		○	●	○		○		
	24,0 mm	●	●	●		○	●	○		○	●	●



LASTRE MICROCELLULARI EVA

Cellotop

Trama: **Rilievo a grandi motivi curvi**

Durezza **59** Shore A · Densità **0,90** g/cm³ · Resistenza abrasione ★★★★☆

Consigliato **Suola** · zeppe e platform

Formato	Spessore	Nero	Togo	Marrone	Talpa	Grigio chiaro	Bianco
Lastra Formato 93×60 cm	3,0 mm	●	●	●	●	○	○
	4,0 mm	●	●	●	●	○	○
	6,0 mm	●	●	●	●	○	○
	8,0 mm	●	●	●	●	○	○
	10,0 mm	●	●	●	●	○	○

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



LASTRE MICROCELLULARI EVA

Cellosoft

Trama: **Rilievo a motivi a spirale**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
50 Shore A	**0,40** g/cm³	★★★☆☆

Consigliato —

Formato	Spessore	Nero	Togo	Marrone	Marrone chiaro	Carne	Talpa	Grigio chiaro	Grigio scuro	Bianco	Blu	Blu scuro
Lastra Formato 84×52 cm	4,0 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
	6,0 mm	●	●	●		●	●	●		○		
	8,0 mm	●	●	●	●	●	●	●		○	●	●



LASTRE MICROCELLULARI EVA

Croco

Trama: **Rilievo a ciottoli tondi**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
53 Shore A	**0,88** g/cm³	—

Consigliato **Suola** · sneakers, zeppe e platform

Formato	Spessore	Nero	Togo	Marrone	Talpa	Grigio chiaro	Bianco	Blu	Rosso
Lastra Formato 98×64 cm	4,0 mm	●	●	●	●	●	○	●	●
	6,0 mm	●	●	●	●	●	○	●	●

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



LASTRE MICROCELLULARI EVA

Cellolux

Trama: **Rilievo a motivi intrecciati**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
—	—	—

Consigliato **Suola** · ballerine e sandali

Formato	Spessore	Nero	Marrone
Lastra Formato 85×39 cm	**4,0 mm**	●	●
	6,0 mm	●	●



LASTRE SPECIALI PER TACCHI

SOPRATACCHI FUSTELLATI

Topalan rapé

Trama: **Rombi fini con logo**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
89 Shore A	**1,21** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Tacco** · décolleté e stiletto

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Beige
Lastra Formato 50×50 cm	**5,7 mm**	●	●	●	●
Sopratacco fustellato N. 08–28, pari	**5,7 mm**	●	●	●	●

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



LASTRE SPECIALI PER TACCHI

SOPRATACCHI FUSTELLATI

Verasoft

Trama: **Rilievo a ventose tonde**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
78 Shore A	**1,19** g/cm³	★★★★★

Consigliato **Tacco** · Mary Jane e babies

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello
Lastra Formati 80×60 / 40×60 cm	**6,0 mm**	●	●	●
Sopratacco fustellato N. 06, 07, 09, 10, 11, 12	**6,0 mm**	●	●	●



LASTRE SPECIALI PER TACCHI

SOPRATACCHI FUSTELLATI

Veratop

Trama: **Rilievo a scaglie**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
88 Shore A	**1,20** g/cm³	★★★★★

Consigliato **Tacco** · ballerine e sandali

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Bronzo	Beige	Bianco
Lastra Formati 80×60 / 40×60 cm	**6,0 mm**	●	●	●	●		○
Sopratacco fustellato N. 06, 07, 09, 10, 11, 12	**6,0 mm**	●	●	●	●	●	

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



LASTRE SPECIALI PER TACCHI

SOPRATACCHI FUSTELLATI

Vulkotop rapé

Trama: **Puntinato fine con logo**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
96 Shore A	**1,25** g/cm³	★★★★★

Consigliato **Tacco** · décolleté e stiletto

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Beige
Lastra Formati 50×25 / 50×50 cm	**6,0 mm**	●	●	●	●
Sopratacco fustellato N. 08–24, pari	**6,0 mm**	●	●	●	●



LASTRE SPECIALI PER TACCHI

Vulkosoft

Trama: **Griglia fine a losanghe con logo**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
85 Shore A	**1,25** g/cm³	★★★★★

Consigliato **Tacco** · décolleté e stiletto, Mary Jane e babies

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Beige
Lastra Formati 50×25 / 50×50 cm	**6,0 mm**	●	●	●	○

○ Vulkosoft: Beige solo 50×50 cm.

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



LASTRE SPECIALI PER TACCHI

Bestop

Trama: **Trama tessuta fine**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
88 Shore A	**1,20** g/cm³	★★★★★

Consigliato **Tacco** · Mary Jane e babies

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Beige
Lastra Formato 50×50 cm	**6,0 mm**	●	●	●	●



LASTRE SPECIALI PER TACCHI

Strong

Trama: **Grana martellata**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
94 Shore A	**1,20** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Tacco** · Mary Jane e babies

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Bronzo	Beige
Lastra Formati 48×60 / 96×60 cm	**6,0 mm**	●	●	●	●	●



LASTRE SPECIALI PER TACCHI

Diatop E87

Trama: **Rilievo a punta di diamante**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
85 Shore A	**1,18** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Tacco** · Mary Jane e babies

Formato	Spessore	Nero
Lastra Formato 48×60 cm	**6,0 mm**	●

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



TACCHI STAMPATI · MEZZE SUOLE STAMPATE

Sérac cardé

Trama: **Rilievo a onde**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
65 Shore A	**1,17** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola e tacco** · scarponcini e anfibi, derby, francesine, stivaletti, mocassini

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Bronzo
Tacco N. 164, 168, 170, 172, 174, 176	**7,0 mm**	●	●	●	●
Mezza suola N. 40, 42, 46, 48	**5,0 mm**	●	●	●	●



TACCHI STAMPATI

Super-Top

Trama: **Liscio con logo**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
78 Shore A	**1,19** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Tacco** · derby, francesine, stivaletti, mocassini

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Beige
Tacco N. 164–176, pari	**7,0 mm**	●	●	○	○

○ Super-Top Soft: Caramello solo N. 166–176; Beige solo N. 170–176.



TACCHI STAMPATI

Tempo Flex Neutre

Trama: **Granulosa effetto pietra**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
78 Shore A	**1,19** g/cm³	★★★★★

Consigliato **Tacco** · derby, francesine, stivaletti, mocassini

Formato	Spessore	Nero	Togo
Tacco N. 166–176, pari	**6,5 mm**	●	●

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



TACCHI STAMPATI

Tradition Soft cardé

Trama: —

Durezza **65** Shore A
Densità **1,17** g/cm³
Resistenza abrasione ★★★★☆

Consigliato —

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello
Tacco N. 164–176, pari	**6,0 mm**	●	●	●



TACCHI STAMPATI

Topane N cardé

Trama: —

Durezza **92** Shore A
Densità **1,20** g/cm³
Resistenza abrasione ★★★★★

Consigliato —

Formato	Spessore	Nero	Bronzo
Tacco N. 165, 168, 171, 174, 176	**6,0 mm**	●	●



TACCHI STAMPATI

Turbo Plus cardé Neutre

Trama: **Granulosa con fascia a quadretti**

Durezza **78** Shore A
Densità **1,19** g/cm³
Resistenza abrasione ★★★★☆

Consigliato **Tacco** · derby, francesine, stivaletti, mocassini

Formato	Spessore	Nero	Togo
Tacco N. 2–4	**8,5 mm**	●	●

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



SUOLE INTERE

Colorado

Trama: **Carrarmato a tasselli**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
65 Shore A	**1,15** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola** · scarponcini e anfibi

Formato	Spessore	Nero	Marrone	Caramello
Suola intera N. 39/40, 41/42, 43/44, 45/46	—	●	●	●



SUOLE INTERE

Ricko

Trama: **Carrarmato a rilievi profondi**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
65 Shore A	**1,15** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola** · scarponcini e anfibi

Formato	Spessore	Nero	Bronzo
Suola intera N. 38–48, pari	—	●	●



MEZZE SUOLE STAMPATE

Tango

Trama: **Liscia opaca**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
82 Shore A	**1,18** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola** · derby, francesine, stivaletti, mocassini

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Bronzo	Beige
Mezza suola N. 1–3	**2,5 mm**	●	●	●	●	●
	3,5 mm	●	●	●	●	●

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati



MEZZE SUOLE STAMPATE

Strié cardée

Trama: **Rigata**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
82 Shore A	**1,18** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola** · derby, francesine, stivaletti, mocassini

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Bronzo	Beige
Mezza suola N. 1–4	3,5 mm	●	●	●	●	●
	5,0 mm	●	●	●		



MEZZE SUOLE FUSTELLATE

Semlux

Trama: **Rigatura fine**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
82 Shore A	**1,18** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola** · derby, francesine, stivaletti, mocassini

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Beige
Mezza suola fustellata Sagome F2, H2	1,8 mm	●	●	●	○

○ Semlux: Beige solo F2.



MEZZE SUOLE FUSTELLATE

Finlux cardé

(qualità Elysée)

Trama: **Rigatura fine**

Durezza	Densità	Resistenza abrasione
92 Shore A	**1,24** g/cm³	★★★★☆

Consigliato **Suola** · derby, francesine, stivaletti, mocassini

Formato	Spessore	Nero	Togo	Caramello	Beige
Mezza suola fustellata Sagome F2, H1, H2, H3	1,8 mm	●	●	●	●

© 2026 TAN Company Italia S.r.l. · Centro Direzionale G7, Napoli · Tutti i diritti riservati